

CROWN

# C-B

2500 - 3500 kg Kapasiteli

Elektrikli Karşı Ağırlıklı Forkliftler



# Sağlam ve Yüksek Performans

Crown'un C-B Serisi elektrikli karşı ağırlıklı forkliftleri, 2500 - 3500 kg arasındaki yük kapasiteleriyle, büyük güç, mükemmel performans, gelişmiş güvenlik özellikleri, operatör konforu, olağanüstü servis kolaylığı ve güvenilirlik sağlar.

80 voltluk saf elektrik gücüyle çalışan C-B Serisi, genellikle içten yanmalı forkliftlerle bağdaştırılan kapasite ve dengeyi sunar. C-B Serisi forkliftleri, bu nitelikleri sayesinde hem iç hem de dış mekan uygulamalarında birçok zorlu işi kolaylıkla halleder.



# Gün Boyu Konfor Hassas Kontrol

Crown'un C-B Serisi elektrikli karşı ağırlıklı forklifti, özel olarak tasarlanmış ergonomik operatör bölmesiyle operatörün tam kontrolde olmasını sağlayarak verimliliği artırır, stresi ve yorgunluğu azaltır. Sezgisel kontroller, operatörün güvenini ve güvenli çalışmasını sağlamak için kolayca erişilebilir durumdadır. Çok gürültü çıkarmayan tahrik aksı ve ses bastırma sisteminin kullanılması, gürültü emisyonlarını azaltarak operatöre konforlu bir çalışma ortamı sağlar.



### Parmak ucu kontrolleri (isteğe bağlı)

Hızlı ve hassas ergonomik parmak ucu kontrolleri, çalışmayı verimli ve zahmetsiz hale getirir. Kol dayanağı, kullanıcıya göre hem yukarı/aşağı hem de ileri/geri ayarlanabilir.

### Sezgisel Gösterge Paneli

Oyunması kolay ekran, operatörlere önemli bilgileri gösterir. Performans ayarlarında değişiklikler basit ve hızlıdır.

### Premium Ayarlanabilir Koltuk (isteğe bağlı)

Titreşimi azaltmak için tasarlanmış Grammer marka konforlu süspansiyonlu koltuk, operatörün kişisel isteklerine göre ayarlanabilir. İsteğe bağlı bir entegre ısıtma sistemi de bulunur.

### Mükemmel Görüş

Açılı tavan çubuklarına sahip operatör tavan korkuluğu tasarımı güvenliği artırır ve yukarı net bir görüş sunar. Mükemmel görüş açısı, operatörlerin daha hızlı ve daha verimli çalışmasını sağlar.

- Hidrolik hortumlar ve zincirler, geniş görüş açısı için stratejik bir şekilde asansör direklerinin yakınına konulmuştur
- İsteğe bağlı Tilt Pozisyon Yardımı
- İsteğe bağlı büyük panoramik ayna, operatörün arka çalışma alanını geniş görmesine yardımcı olur
- İsteğe bağlı LED ışıkları, geleneksel sızdırmaz yekpare veya halojen farlardan daha parlaktır ve daha uzun dayanır



### Modüler Kabinler (isteğe bağlı)

Farklı koşullarda optimum koruma için uyarlanması mümkün olan dört ayrı kabin düzeni mevcuttur

- Sadece tavan
- Tavan ve ön cam
- Tavan, ön cam ve arka cam
- Sert kabin, ısıtmalı ve klimalı olanı da bulunur

### Operatör Yardım Sistemleri (isteğe bağlı)

- Asansör ilk aşamanın üzerine çıkarıldığında hareket hızı (%50'ye kadar) azaltılır
- Asansör ilk aşamanın üzerine çıkarıldığında ileriye eğim 2 dereceye düşer
- Asansör 2 dereceden fazla eğdirilmişken ilk aşamanın üzerine kaldırıldığında sesli alarm verir

### Operatör Destek Sistemleri

- Forklift çalışmazken asansör indirme kilidi ve tilt kilidi (ISO 3691 uyumlu)
- Asansör salınım kontrolü, asansör salınımını belirlemeye ve azaltmaya yardımcı olur
- Operatör koltuktan kalktığı anda otomatik park freni devreye girer
- Kaza veya hasar riskini azaltmak için direksiyon açısına ve kaldırma yüksekliğine bağlı olarak dönüşlerde hız azaltma



### Zemin Işıkları (isteğe bağlı)

Kırmızı ve mavi rengi mevcuttur.

# Crown'un Kanıtlanmış Servis ve Desteği

Crown'un desteği, daha forklift fabrikadan çıkmadan başlar. Entegre hizmet yaklaşımımız, müşterilerimize satış öncesi, satış sırasında ve satış sonrasında olağanüstü bir kullanıcı deneyimi sağlar.



## Dış Mekan Kullanımı İçin Suya ve Kire Karşı Korum.

Ön kapak, çekiş motoru alanını korurken, isteğe bağlı alt gövde kaplamaları, kirletici maddelerin forkliftin altından girme riskini azaltır. Tüm elektrik bağlantıları, toza ve neme karşı daha iyi koruma sağlayan IP67 derecedir.



## Kararlı, Akıllı ve Bakımı Kolay Kontrolörler

Güvenilir ve kanıtlanmış IP65 dereceli AC kontrolörler, zorlu uygulamalarda bile güvenilir bir güç ve performans kombinasyonu sağlar.



## AC Motorlar

Neredeyse bakım gerektirmeyen IP43 dereceli AC çekiş ve pompa motorları, sorunsuz ve sessiz çalışma için verimli bir şekilde yüksek güç ve tork sağlar. İsteğe bağlı olarak, toz ve su girişine karşı IP54 koruma derecesi ile sunulur.

## Kolay Erişilebilir Kontrolör Bölmesi

Ayar değişiklikleri için kontrolöre erişmek veya teşhis aracını bağlamak için kaputu açmaya gerek yoktur.

## Opsiyonel Akü Değiştirme Sistemi

Akü değiştirme sistemi, akünün değiştirilmesini daha kolay ve hızlı hale getirerek çoklu vardiyaların verimli olmasını sağlar.



## Erişimi Kolay Parçalar

Aletsiz panel çıkarma, hızlı kontroller ve kolay servis erişimi sağlar.

# CROWN

## Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG

Philipp-Hauck-Str. 12  
85622 Feldkirchen, Almanya

Tel +49(0)89-93002-0

Faks +49(0)89-93002-133

[crown.com](http://crown.com)

Crown ürünlerini sürekli olarak geliştirdiği için, belirtilen özellikler haber verilmeden değiştirilebilir.

Dikkat: Ürünlerin ve ürün özelliklerinin hepsi bu broşürün yayımlandığı her ülkede mevcut değildir.

Crown, Crown logosu, bej rengi ve Momentum sembolü, Crown Equipment Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

Copyright 2022 Crown Equipment Corporation  
C-B 25-35 BROCH TR 09/22 - M01735-022-00  
Almanya'da basılmıştır